

経尿道的尿管結石破碎術を受けられる(

)さん 手術日時: 月 日()

日付	/	/	/	/	/	/
	手術前日 入院日	手術当日・前 2日目	手術当日・後 3日目	手術後1日目 3日目	手術後2日目 4日目	手術後3日目 5日目/退院日
処方						
注射		【手術室で】点滴をします。 	点滴があります。 	点滴が続きます。 	点滴終了後点滴の管を抜きます。 	
処置	弾性靴下のサイズを測ります。	弾性靴下をはきます 点滴を始めます。	弾性靴下をはきます 点滴を始めます。 指があるまで弾性靴下はかけま 酸素の管をつけています。 心電図モニターをつけます。 	採血をします。 弾性靴下をぬぎます。		
検体検査			手術終了後に採血があります 	朝、採血があります 		
食事	21時以降は固形物は摂取できません。 水とお茶の摂取時間は麻酔科医師の指 示により決まります。 	食べたり、飲んだり、出来ません 	食べたり、飲んだり、出来ません 麻酔の覚める状況によって水分が飲む ことができます。 	朝から食事が食べられます。 	制限ありません 	制限ありません 
清潔	入浴できます 	タオルでの清拭となります。 	入浴、シャワー浴が出来ないため、体を 拭きます 	タオルでの清拭になります。 具合が良ければシャワー浴も可能です 	入浴・シャワー浴する前に看護師に言っ て下さい。 	
体動	制限はありません 	制限はありません。 	ベッド上安静です。 麻酔覚めてからベッドの上で体を動か すのは可能です。 	回診で問題なければ歩行できます。 ★ 歩行する前に必ず看護師にお知 らせ下さい ★ 	体動は自由です 積極的に歩きましょう。 	体動は自由です 積極的に歩きましょう。 
排泄	排便状況を確認します。 尿をためてもらいます。 		尿管が入っています。 排便はベッド上ですることになります。 	尿管が入っています。 排便はトイレでできます。 	朝、尿管を抜きます。少し痛いです。 目を覆った後機械に尿を貯めてい は 排便はトイレです。 おしっこ回数、量を記載していきます。 石が出た場合は捨てずに看護師に伝 えてください。 	
	医師から手術について、麻酔科医師から 麻酔について説明があります 手術室の看護師から説明があります バスタオルを用意してください。 	入れ歯、コンタクト、指輪へアピン、時 計を外していきます 長病衣へ着替えます。 	医師から、手術の経過の説明がありま す 下記の症状が出たら教えてください。 ・赤い尿が出る ・尿がしたい感じがある ・便がしたくなる ・お腹が張る ・息苦しい感じがする 		水分は1日2000mlを目標に飲んで下さい 尿の回数が多い場合は教えてください 	退院後の水分摂取目標量を伝えます 次回受診の説明をします

主治医:

説明看護師: